

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ДК.АБ09.В.00628

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008568

EGETAERPPER A/S.

Адрес: Post Box 190, Industrivej Nord 25 DK-7400 Herning, Denmark, Дания.  
Телефон: +4597118811, факс: +4597119580. E-mail: ege@ege.dk

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

EGETAERPPER A/S.

Адрес: Post Box 190, Industrivej Nord 25 DK-7400 Herning, Denmark, Дания.  
Телефон: +4597118811, факс: +4597119580. E-mail: ege@ege.dk

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.  
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.  
Аттестат аккредитации №РА.RU.11АБ09 от 15.10.2015.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Ковровая плитка торговой марки «EGE», состав 100% полиамид, вид ворса петлевой и комбинированный, на фетровой основе, плотность ворса от 300 до 1500 г/м<sup>2</sup>, высота ворса от 2,5 до 9 мм.  
Код ОК 034 (ОКПД-2): 13.93.13  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

5703 20 120 1

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ);  
см. приложение на бланке №0019154.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0557-ВМ/18 от 08.10.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя  
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №ЕК.RU.OOC.СМК – 00206 от 17.11.2017г., выданный ООО «Европейский Центр Сертификации», аттестат аккредитации № РОСС RU.3815.04ФАХО

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.10.2018 по 09.10.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

К.Н.Нуйкова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

О.Е.Карпова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДК.АБ09.В.00628

(обязательная сертификация)

№ 0019154

Код ОК005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
13.93.13 5703 20 120 1	Ковровая плитка торговой марки «EGE», состав 100% полиамид, вид ворса петлевой и комбинированный, на фетровой основе, плотность ворса от 300 до 1500 г/м <sup>2</sup> , высота ворса от 2,5 до 9 мм.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20); группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032. Класс пожарной опасности материала КМ2.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*К.Н. Нуйкова*

ПОДПИСЬ

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

*О.Е. Карпова*

ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия